



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: AVA2231000450-1

Tên khách hàng/ Client's Name : CÔNG TY CỔ PHẦN THE QUIN
Địa chỉ/ Client's Address : 483 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) received : 04/10/2023
Ngày thử nghiệm/ Date of testing : 04/10/2023 - 09/10/2023
Ngày trả kết quả/ Date of Issue : 09/10/2023
Thông tin mẫu/ Name of Sample : XỊT CHÓNG SÂU RẰNG KOSARA
SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
ĐỊA CHỈ: 08A ẤP PHÚ THÀNH, XÃ PHƯỚC LÝ, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.
Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu chứa trong bao bì kín
Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Cảm quan / Sensory	Dạng dung dịch, có màu đặc trưng và mùi thơm đặc trưng sản phẩm	-	AVA-KN-PP.HL/195
2	Thể tích / Volume	20.2	mL	AVA-KN-PP.HL/202
3	pH (*) / pH (*)	6.39	-	AVA-KN-PP.HL/194
4	Tổng số vi sinh vật hiếu khí / Total aerobic microorganisms	Không phát hiện/ Not Detected (LOQ = 1)	CFU/mL	Dược điển Việt Nam V (Phụ lục 13.6)
5	Tổng số nấm men nấm mốc / Total yeasts and moulds	Không phát hiện/ Not Detected (LOQ = 1)	CFU/mL	Dược điển Việt Nam V (Phụ lục 13.6)



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: AVA2231000450-1

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	Phương Pháp Thử/ Test Method
6	Staphylococcus aureus / Staphylococcus aureus	Không phát hiện/ Not Detected	/mL	Dược điển Việt Nam V (Phụ lục 13.6)
7	Pseudomonas aeruginosa / Pseudomonas aeruginosa	Không phát hiện/ Not Detected	/mL	Dược điển Việt Nam V (Phụ lục 13.6)

Chú thích/ Remarks:

- (*) : Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**) : Items are tested by subcontractor.
- (CN) : Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chăn Nuôi./ (CN) : Analytical criteria recognized by the Department of Livestock Production.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.
- LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp./ Limit of Quantitation.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của AVATEK/ This report will not be reproduced except in full, without approval of AVATEK.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

